













Rehalift - Il vostro partner ideale per servoscale e piattaforme elevatrici è sempre a vostra disposizione per realizzare soluzioni su misura.

RehaLift di Guerini Carlo | Via S. Pietro, 13 25054 Marone (BS) P.I 02782060988



X3

Discreto, Automatico e Facile da usare

X3 - Per muoversi in autonomia.

Il servoscala ideale per superare in completa autonomia scale rettilinee sia in ambienti interni che esterni.

X3 è il servoscale di Garaventa Lift utile per spostarsi liberamente lungo le scale anche quando sono ripide.

Un servoscala moderno che si adatta sia a contesti residenziali che commerciali.

- · Installazione rapida
- Ingombro minimo
- Partenza e arresto dolci
- Facile da usare
- · Manutenzione minima

Il design discreto del modello X3 permette una perfetta integrazione nel contesto architettonico. Quando non viene utilizzato, il servoscale è poco ingombrante e non occupa il passaggio sulle scale.

Disponibile sia con apertura automatica che manuale, avanza in modo lineare e silenzioso.Il servoscale X3 è sicuro e necessita di una manutenzione minima.

L'utilizzo è estremamente semplice e avviene premendo il tasto sulla piattaforma.

Rilasciando il tasto il servoscala si arresta.





Il servoscala rende confortevoli gli spostamenti da un piano all'altro.



Caratteristiche tecniche

Portata: 250 kg

Funzionamento: Azionamento elettrico funzionamento a batteria

Velocità: 0.07 m/sec.

Dimensioni delle piattaforme:

- 640 x 680 mm • 750 x 700 mm
- 800 x 900 mm • 800 x 1050 mm
- 800 x 800 mm • 800 x 1220 mm * Dimensioni personalizzate su richiesta

Struttura del servoscala X3



Alla spalliera del servoscala può essere applicata una poltroncina ribaltabile (optional).

Motore: 0.37 kW

Alimentazione: 230 V / 10 A

(per il caricabatterie)

Questo permette l'utilizzo del servoscala da parte di utenze con differenti necessità: sia da persone che cercano un maggior comfort negli spostamenti che da persone disabili su carrozzina.

Esempio d'impiego di impianto X3 per esterni. Ingombro minimo che non ostacola il normale passaggio



X3 può essere installato anche in ambienti interni. Spesso è la soluzione più semplice per un accesso senza ostacoli.



In alto: l'impiego del servoscala è estremamente semplice e intuitivo. La possibilità di errore è ridotta al minimo

In basso: Piattaforme di differenti dimensioni che si adattano ad ogni contesto e necessità dell'utilizzatore.



Esempio di servoscala X3 per esterni. Invece di montare la guida a parete, l'impianto può essere montato sui gradini.



